

附件

## 雄安新区 14 个集中式饮用水水源保护区划分方案

序号	水源地名称	水源地类型	县域	保护区级别	水源井	保护区面积 (平方千米)	保护区范围
1	南张镇南张村地下水型水源地	地下水型	容城县	一级	1#	0.0105	以 1# 水源井为圆心，南侧分别以距水源井 57 米处的建筑界线为界，北侧以 63 米处的供水站边界，西侧以距水井 48 米处的村庄道路及半径 50 米圆的切线为界，东侧以半径 50 米圆的切线为界所构成的多边形区域。
				一级	2#	0.01	以 2# 水源井为圆心，以 50 米半径圆的外切线围成的多边形区域。
2	贾光乡贾光村地下水型水源地	地下水型		一级	1#	0.0088	以 1# 水源井为圆心，北侧以半径 50 米圆的切线为界，东侧以距水源井 48 米处的水厂围墙为界，南侧以距水源井 53 米的天然气服务中心围墙为界，西侧已距离水源井 40 米的 229 乡道边界为界所构成的多边形区域。
				一级	2#	0.01	以 2# 水源井为圆心，以 50 米半径圆的外切线围成的多边形区域。
				一级	3#	0.0142	以 3# 水源井为圆心，西侧、北侧分别以半径 50 米圆的切线为界，东侧以距水源井 107 米的居民住宅围墙为界，南侧以距水源井 65 米的废弃居民住宅为界，所构成的多边形区域。
				一级	4#	0.0088	以 4# 水源井为圆心，东侧、西侧、南侧、北侧分别以距水源井 43 米、41 米、55 米、48 米处的居民住宅界线为界所构成的多边形区域。

序号	水源地名称	水源地类型	县域	保护区级别	水源井	保护区面积(平方千米)	保护区范围
3	老河头镇集中式饮用水水源地	地下水型	安新县	一级	1#	0.0035	以水源井为圆心，30米半径圆的外切线围成的多边形区域，东侧外延18米处村路西侧为界，南侧外延28米处居民住宅外墙为界，西侧北半部外延52米处老河头镇政府西侧外墙为界、西侧南半部外延27米处居民住宅外墙为界，北侧为水源井向外延30米为界所组成的多边形区域。
4	圈头乡集中式饮用水水源地	地下水型		一级	1#	0.0024	北侧、东侧、南侧均以水源井为圆心，半径30米的圆形切线为界，西侧以距离水源井10米处村路为界所围成的多边形区域。
5	同口镇集中式饮用水水源地	地下水型		一级	1#	0.0054	以水源井为圆心，北侧外延30米处居民住宅外墙为界，东侧外延30米处居民住宅西侧外墙为界，南侧外延47米处同口小学南侧外墙为界，西侧外延49米处同口小学西侧外墙为界所组成的多边形区域。
6	刘李庄镇集中式饮用水水源地	地下水型		一级	1#	0.0055	北侧、东侧、南侧、西侧分别以距离水源井34米、34米、33米、47米处居民住宅边界为界所围成的多边形区域。
7	芦庄乡集中式饮用水水源地	地下水型		一级	1#	0.0051	以水源井为圆心，北侧外延28米处童星幼儿园北侧外墙为界，东侧外延55米处童星幼儿园东侧外墙为界，南侧外延30米处芦庄村村委会南侧外墙为界，西侧外延40米处居民住宅西侧外墙为界所组成的多边形区域。
8	北沙口乡北沙村地下水型水源地	地下水型	雄县	一级	1#	0.0050	以1#水源井为圆心，北侧以距水源井26米的北沙口幸福家园建筑界线为界，南侧、西侧分别以距水源井53米、42米的北沙口乡人民政府建筑界线为界，东侧以半径30米圆的切线为界所构成的多边形区域。
9	大营镇中营村地下水型水源地	地下水型		一级	1#	0.0034	以1#水源井为圆心，北侧、东侧、南侧以半径30米圆的切线为界，西侧以距水源井35米的居民小区围墙为界所构成的多边形区域。

序号	水源地名称	水源地类型	县域	保护区级别	水源井	保护区面积 (平方千米)	保护区范围
10	米家务镇米西庄村地下水型水源地	地下水型		一级	1#	0.0041	以1#水源井为圆心，北侧、西侧、南侧以半径30米圆的切线为界，东侧以距水源井43米的居民建筑边界为界所构成的多边形区域。
				二级		0.3411	以1#水源井为圆心，西侧、南侧以半径300米圆的切线为界，东侧以距水源井272米的村庄道路为界，北侧以距水源井320米的村庄道路为界所构成的多边形区域。
11	双堂乡双堂村地下水型水源地	地下水型		一级	1#	0.0032	以1#水源井为圆心，北侧、南侧、西侧、东侧分别以距水源井28米、27米、27米、35米的居民建筑边界为界所构成的多边形区域。
12	笄岗镇笄东村地下水型水源地	地下水型		一级	1#	0.0049	以1#水源井为圆心，北侧、东侧、西侧分别以距水源井44米、36米、25米的笄岗镇人民政府建筑边界为界，南侧以半径30米圆的切线为界所构成的多边形区域。
13	朱各庄镇王黑营村地下水型水源地	地下水型		一级	1#	0.0036	以1#水源井为圆心，以半径30米圆的外切线围成的多边形区域。
				二级		0.3272	以1#水源井为圆心，北侧、南侧、东侧以半径300米圆的切线为界，西侧以距水源井270米的村庄道路为界所构成的多边形区域。
14	龙湾镇袁家园村地下水型水源地	地下水型		一级	1#	0.004	以1#水源井为圆心，北侧以半径30米圆的切线为界，西侧、南侧分别以距水源井31米、27米的居民建筑边界为界，东侧以距水源井58米的龙湾镇人民政府建筑边界为界所构成的多边形区域。